



Handleiding

APGDISE

Links **G**aspedaal - **E**lektronisch

22-06-2018

Inhoudsopgave

Even voorstellen de APGDISE	4
Gebruik van de APGDISE	5
Technische kenmerken	6




Even voorstellen **APGDISE**

APGDISE is een elektronische gaspedaal die parallel aan het originele elektronische gaspedaal kan werken (links van het rempedaal)

Compatibiliteit

Dit systeem kan toegepast worden in elk type voertuig voorzien van een automatische versnellingsbak* en een elektronisch gaspedaal.

* Gelieve ons te contacteren voor elk non conventioneel voertuig.



Gebruik van de APGDISE

- 1- Bij het starten van het voertuig is het originele gaspedaal actief. (rechter gaspedaal in werking en linker gaspedaal uitgeschakeld)

- 2- Selecteren van het Linker Gaspedaal (rechter gaspedaal uitgeschakeld en linker gaspedaal in werking).
 - Gedurende 30 seconden na het starten van het voertuig wordt het linker gaspedaal ingeschakeld met een druk op de geplaatste knop. Het rode controlelampje gaat branden ter bevestiging van deze selectie.




Deze modus kan alleen worden onderbroken door de motor opnieuw te starten.

- Als het Linker Gaspedaal na 30 seconden niet is ingeschakeld, moet het voertuig opnieuw worden gestart om de selectie weer in te stellen.



Veiligheid - Bij actief linker gaspedaal wordt bij bedienen rempedaal het gas geven onderbroken.



Technische kenmerken

Weerproeven tussen:

-40°C en +85°C

Voeding:

12 V (tussen 10 en 16 V)

Test CEM 95/54/CE

De banjonetsluiting maakt demontage linker pedaal eenvoudig.

